



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAĞIP ÇİE

Sayı : E-70390991-155.02.02.03-81189

08.01.2021

Konu : Tescil Belgesi

KADR-X TARIM-KADİR BİLGİÇ
ŞELELE MAH. 21. CAD. NO:44 B KEPEZ/ANTALYA

İlgi : 23.12.2020 tarihli müracaatınız.

İlgi' de kayıtlı yazınız incelenmiş olup 29/03/2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' nin 10. Maddesi'ne göre firmanız adına istemiş olduğunuz ürünler için Kimyevi Gübre Tescil Belgesi düzenlenerek ekte gönderilmiştir.

Tescil belgeleri ve etiket örneklerinin aslının firmanızda, birer onaylı fotokopilerinin de bayilerinizde bulundurulması gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi (2 Adet)
- 2 - Etiket Örneği (4 Sayfa)

Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır.
Şenay KARAGÖZ
Evrak Görevlisi
11.01.2021

Belge Doğrulama Kodu : VPPGDHTB Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21 KEP:
tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Seda SEVİM
Mühendis
Telefon No:(312) 258 83 29





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KADR-X TARIM-KADİR BİLGİÇ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2434
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇÖZELTİDE BORATLI GÜBRE (BORON ETANOL AMİN İÇERİKLİ)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	38234
Marka veya Ticari Adı(varsaa)	KB-BOR
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	KADR-X TARIM-KADİR BİLGİÇ
Gübre Tip İsmi	ÇÖZELTİDE BORATLI GÜBRE (BORON ETANOL AMİN İÇERİKLİ)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 6
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,3-0,6-1,2-2,4-3,6-6-12-18-24-30-36-42-48-49,2 Kg 0,25-0,5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-35-40-41 Lt
Depolama Sıcaklığı	0/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 08/01/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrenin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 08/01/2021


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
ÇÖZELTİDE BORATLI GÜBRE
(BORON ETANOL AMİN İÇERİKLİ)
KB-BOR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor(B)

(W/W)
% 6

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ÜRETİCİ FİRMA

KADR-X TARIM-KADİR BİLGİÇ
ŞELELE MAH. 21. CAD NO:44/B KEPEZ/ANTALYA
TEL: +90 530 342 53 62

UYARILAR

- *Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder.Ancak,Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 2434

Üretim Tarihi:


Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 Yıldır.

Parti No:

YOĞUNLUK: 1,2gr/ml

NET AĞIRLIK :0,3-0,6-1,2-2,4-3,6-6-12-18-24-30-36-42-48-49,2 KG

NET HACİM : 0.25- 0. 5- 1-2-3- 5- 10- 15- 20- 25- 30-35-40-41lt.



KADR-X TARIM

Kadir Bilgiç

Selale Mah. 21. Cad. NO: 44/B

Gsm: 0530 342 53 62 KEPEZ/ANTALYA

Düden v.d. 08 537 945 22

Hayat Ak Kadir Bilgiç
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

BİTKİ ADI	UYGULAMA SAYISI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Domates, Biber, Patlıcan	Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile	100 lt suya 80 cc	200-250 cc/da
Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak	Dikimden 15 gün sonra, sezon boyunca 10-15 gün ara ile	100 lt suya 80 cc	200-250 cc/da
Tüm Meyve Ağaçları ve Zeytin	İlkbahar İlk gelişme döneminden itibaren 10-15 gün ara ile	100 lt suya 120 cc	300-350 cc/da
Bağlarda ve Çilekte	İlk Yapraklanma döneminden itibaren 10-15 gün ara ile	100 lt suya 80 cc	200-250 cc/da
Fidancılıkta	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 lt suya 100-120 cc	200-300 cc/da
Kışlık Sebzeler ve Süs Bitkileri	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 lt suya 80 cc	200-250 cc/da
Tarla Bitkileri ve Pamuk	Erken gelişme döneminde başlamak üzere 10-15 gün ara ile	100 lt suya 80 cc	200-250 cc/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

KADR-X TARIMI
Kadr BİLGİÇ
Şelale Mah. 21. Cad. NO: 44/B
Gsm: 0530 342 52 67 / ANKARA
Düden v.d. 709 637 944 22
Haydar Ali KARALIOĞLU
Firma Temsilcisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ONANCI İR
12.10.21.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	KADR-X TARIM-KADİR BİLGİÇ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2434
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	38233
Marka veya Ticari Adı(varsa)	KB-KAL
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	KADR-X TARIM-KADİR BİLGİÇ
Gübre Tip İsmi	KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO): 12
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 0,2
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,325-0,65-1,3-2,6-3,9-6,5-13-19,5-26-32,5-39-45,5-49,4 Kg 0,25-0,5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-35-38 Lt
Depolama Sıcaklığı	0/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 08/01/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 08/01/2021


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ
KB-KAL

Garanti Edilen İçerik:
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO)
Suda Çözünür Bor (B)

W/W
%12
% 0,2

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA

KADR-X TARIM- KADİR BİLGİÇ
ŞELELE MAH. 21. CAD NO:44/B KEPEZ/ANTALYA
TEL: +90 530 342 53 62

UYARILAR

- *Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.*Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder.Ancak,Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 2434

Üretim Tarihi:


Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 Yıldır.

Parti No:

YOĞUNLUK: 1,3gr/ml

NET AĞIRLIK 0,325-0,65-1,3-2,6-3,9-6,5-13-19,5-26-32,5-39-45,5-49,4 KG

NET HACİM : 0.25- 0. 5- 1-2-3- 5- 10- 15- 20- 25- 30-35-38 LT.



KADR-X TARIM
Kadir BİLGİÇ
Şelale Mah. 21. Cad. No: 44/B
Gsm: 0530 342 53 62
Düden V.D. 108 537 543 22
Hacı Mehmet KAZANCI
Firma Temsilcisi

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

UYGULAMA DOZLARI VE KULLANIMI BİTKİLER ve KULLANIM ZAMANI

Y a p r a k t a n Uygulama

Seralarda; Gerekli görülen her dönemde 200-300 cc/100L suya

Açık Alan; Gerekli görülen her dönemde 100-200 cc/100L suya
(Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Çilek, Kabak, Fasulye, Bezelye, Marul, Soğan ve Havuç)

Meyve Ağaçları; Gerekli görülen her dönemde 100-200 cc/100L suya
(Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Vişne vb.)

Bağlarda; Gerekli görülen her dönemde 100-200 cc/100L suya

Narenciye, Muz, Fındık ve Antep fıstığı Gerekli görülen her dönemde 100-300 cc/100L suya

Endüstri Gerekli görülen her dönemde 100-200 cc/da
(Kimyon, Anason, Pamuk, Ş. Pancarı, Patates, Yer Fıstığı, Tütün, Mısır, Soya ve Mercimek)

Kesme Çiçekçilik Gerekli görülen her dönemde 100-200 cc/100L suya

Topraktan uygulama; Sebzelerde 200-500 cc/da,

NOT: Verilen dozlar tavsiye niteliğinde olup detaylı Gübreleme Programı için ürünü temin ettiğiniz bayimize veya firmamıza danışınız.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

KADR-K TARIM
Kadir BİLİCİ
Şelale Mah. 21. Cad. NO: 44/B
Gsm: 0532 210 200 41
Düden V.D. 408 537 943 22
Haydar ALI KARİKOÇ
Firma Temsilcisi

